



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



Abomey-Calavi, le 31/03/2022

N° 03 -2022/UAC/C2EA/SPM

Reçu le 31/03/2022
N° 000
A 9h 07 min
GOMRALVES Barilia

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES
ADRESSEES


A

Madame le Chef de la Cellule de Contrôle des
Marchés Publics.

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

Projet de plan de passation des marchés publics du C2EA gestion 2022

N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
01	01	Projet de plan de passation 2022.	POUR ETUDE ET VALIDATION



Pour le Coordonnateur et P.O.

S. P. Le Spécialiste en Passation de Marché


Djébis Giboul SEGNON



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

REPUBLICQUE DU BENIN

01 BP 526 Cotonou
Tél : +229 21 36 11 19
+229 21 15 38 97



RECTORAT

CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Abomey-Calavi, le 31 mars 2022.

N°...-06-2022/UAC/CCMP/SA-CCMP

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES
ADRESSEES

Λ

Monsieur le Coordonnateur du Centre
d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et
l'Assainissement.

Université d'Abomey-Calavi

OBJET : Demande de validation du Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP) n° 01 du C2EA, gestion 2022.

N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
1	1	PV de réexamen d'étude du PPMP	Pour prise en compte des observations.



CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

REEXAMEN DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement.

REFERENCE : BE n° 03-2022/UAC/C2EA/SPM du 31 mars 2022.

ANNEE BUDGETAIRE : 2022.

DATE DE 1^{ère} ETUDE DU DOSSIER PAR LA CCMP : 30 mars 2022.

DATE DE RECEPTION DU DOSSIER PAR LA CCMP : 31 mars 2022.

DATE D'ETUDE DU DOSSIER PAR LA CCMP : 31 mars 2022.

OBSERVATIONS : Oui.

REFERENCE DU PV: N° 002 -06/CCMP/ C2EA /2022.

ETUDE DU PLAN

Par le BE n° 012-2022/UAC/ C2EA /SPM du 31 mars 2022, le coordonnateur du Collège d'Ingénierie en Energie Infrastructures de Transport et Environnement (COI-EIE) a transmis à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics pour réexamen, l'autorisation de publication du plan de passation des marchés publics au titre de l'année 2022.

En effet, par le procès-verbal n° 001 -06/CCMP/ C2EA /2022 du 30 mars 2022, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics avait réservé son avis à la requête de l'autorité contractante aux motifs ci-après : seule la version physique du PPMP a été transmise. II

manque la version en ligne sur la plateforme Sigmap devant permettre l'étude du dossier.

En réponse, l'autorité contractante a transmis les documents ci-après :

- le projet de plan de passation 2022 ;
- la copie du plan de travail annuel 2022 du C2EA;
- la copie de l'avis de non objection de la Banque Mondiale.

Toutefois, quelques observations ont été relevées.

I-OBSERVATIONS

L'étude du plan de passation appelle les observations suivantes :

1) Observations relatives à l'objet des marchés

Les objets des marchés ci-après ont été mal formulés :

❖ **Marchés de travaux, fournitures et services**

- Ligne S_C2EA_58085 : l'objet du marché est mal formulé. Il faut le reformuler afin de le rendre plus explicite.
- Ligne S_C2EA_61910 : Ecrire plutôt « Abonnement sur le site ELSIVIER pour l'accès en ligne des revus et articles par les enseignants de l'UAC intervenant sur le projet du C2EA au titre de l'année 2022 » au lieu de « Abonnement 2022 de ELSIVIER pour l'accès en ligne des revus et articles par les enseignants de l'UAC au profit du C2EA.».
- Ligne F_C2EA_61907 : le groupe de mots « de » est inscrit doublement, supprimez le doublon et reformulez complètement la phrase.

2) Observations relatives au mode de passation

Les modes de passation prévues pour les marchés ci-après ne sont pas adéquats :

❖ **Marchés de prestation intellectuelle**

Ligne	Objet du marché	Montant prévisionnel (en FCFA)	Mode inscrit	Mode requis
PI C2EA 61914	Recrutement d'un cabinet d'architecte pour l'actualisation du plan architectural du bâtiment principal multifonctionnel du C2EA et le suivi d'exécution des travaux.	15.254.237	Entente directe	Méthode de sélection des consultants

3) Observations relatives au regroupement des dépenses

Les dépenses ci-après, de par leur nature et leur période de lancement, doivent être regroupées aux fins d'éviter le fractionnement :

❖ **Marchés de travaux, fournitures et services**

N° du regroupement	Lignes regroupées	Objet des dépenses	Montant prévisionnel (en FCFA)	Montant prévisionnel des dépenses regroupées (en FCFA)
1	S_C2EA 58085	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription des boursiers du Centre à une police d'assurance et l'ensemble des étudiants du C2EA à une police d'assurance risque professionnel.	12.559.322	17.644.068
	S_C2EA 61906	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance tout risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du C2EA.	5.084.746	

II- AUTORISATION DE LA CCMP

Oui, avec recommandation de prise en compte des observations pour une révision du plan dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de réception.

Abomey-Calavi, le 31 mars 2022.

A rectangular stamp containing a handwritten signature and a large 'X' mark.



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



Abomey-Calavi, le 28/03/2022

N° 01 -2022/UAC/C2EA/SPM

Reçu le 28/03/22
A 16 h 18 mn
N° 001
GONCALVES Basilia

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES
ADRESSEES


A

Madame le Chef de la Cellule de Contrôle des
Marchés Publics.

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

Projet de plan de passation des marchés publics du C2EA gestion 2022

N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
01	01	Projet de plan de passation 2022.	POUR ETUDE ET VALIDATION
02	01	Copie du plan de travail annuel 2022 du C2EA.	
03	01	Copie l'avis de non objection de la Banque Mondiale.	



Le Spécialiste en Passation de Marché

S. P. M.

Djébis Giboul SEGNON



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01 BP 526 Cotonou
Tél : +229 21 36 11 19
+229 21 15 38 97



RECTORAT

CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Abomey-Calavi, le 30 mars 2022.

N°...001-06-2022/UAC/CCMP/SA-CCMP

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES

ADRESSEES

A

Monsieur le Coordonnateur du Centre
d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et
l'Assainissement.

Université d'Abomey-Calavi

OBJET : Demande de validation du Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP) n° 01 du C2EA, gestion 2022.

N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
1	1	PV d'étude du PPMP	Pour prise en compte des observations.



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01 BP 526 Cotonou
Tél : +229 21 36 11 19
+229 21 15 38 97



RECTORAT

CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
ETUDE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement.

REFERENCE : BE n° 01-2022/UAC/EPAC/C2EA/SPM du 28 mars 2022.

ANNEE BUDGETAIRE : 2022.

DATE DE RECEPTION DU DOSSIER PAR LA CCMP : 28 mars 2022.

DATE D'ETUDE DU DOSSIER PAR LA CCMP : 30 mars 2022

OBSERVATIONS : Oui.

REFERENCE DU PV : N° 001-06 /CCMP/C2EA/2022.

ETUDE DU PLAN

Par le BE n° 01-2022/UAC/EPAC/C2EA/SPM du 28 mars 2022, le coordonnateur du Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement a transmis à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics pour validation, le plan de passation des marchés publics de l'année 2022.

I-OBSERVATIONS

L'étude du plan de passation appelle l'observation suivante : seule la version physique du PPMP a été transmise. Il manque la version en ligne sur la plateforme Signap devant permettre l'étude du dossier.

II- AUTORISATION DE LA CCMP

Oui, avec recommandation de prise en compte de l'observation pour une révision du plan dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de réception.

Abomey-Calavi, le 30 mars 2022.



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



Abomey-Calavi, le 04.104.2022

N° 04 -2022/UAC/C2EA/SPM

Reçu le 04/04/22
A 11h 16 mn
N° 003
GONFALVES Basilia

**BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES
ADRESSEES**

A

Madame le Chef de la Cellule de Contrôle des
Marchés Publics.

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

Projet de plan de passation des marchés publics du C2EA gestion 2022			
N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
01	01	Projet de plan de passation 2022.	POUR VALIDATION SUR SIGMAG



Pour le Coordonnateur et P.O.
Le Spécialiste en Passation de Marché

Djébis Giboul SEGNON
Djébis Giboul SEGNON



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

REPUBLICQUE DU BENIN

01 BP 526 Cotonou
Tél : +229 21 36 11 19
+229 21 15 38 97



RECTORAT

CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Abomey-Calavi, le 05 avril 2022.

N° 003/06-2022/UAC/CCMP/SA-CCMP

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES
ADRESSEES


A

Monsieur le Coordonnateur du Centre
d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et
l'Assainissement.

Université d'Abomey-Calavi

OBJET : Demande de validation du Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP) n° 01 du C2EA, gestion 2022.

N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
1	1	PV de réexamen n° 2 d'étude du PPMP	Pour prise en compte des observations.



CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

REEXAMEN DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement.

REFERENCE : BE n° 015-2022/UAC/COE EIE /SPM du 04 avril 2022.

ANNEE BUDGETAIRE : 2022.

DATE DE 1^{ère} REEXAMEN DU DOSSIER PAR LA CCMP : 31 mars 2022.

DATE DE RECEPTION DU DOSSIER PAR LA CCMP : 04 avril 2022.

DATE D'ETUDE DU DOSSIER PAR LA CCMP : 05 avril 2022.

OBSERVATIONS : Oui.

REFERENCE DU PV: N° 003 -06/CCMP/ C2EA /2022.

ETUDE DU PLAN

Par le BE n° 012-2022/UAC/ C2EA /SPM du 04 avril 2022 le coordonnateur du Collège d'Ingénierie en Energie Infrastructures de Transport et Environnement (COE-EIE) a transmis à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics pour réexamen, l'autorisation de publication du plan de passation des marchés publics au titre de l'année 2022.

En effet, par le procès-verbal n° 002 -06/CCMP/ C2EA /2022 du 31 mars 2022, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics avait réservé son avis à la requête de l'autorité contractante aux motifs ci-après :

1) Observations relatives à l'objet des marchés

Les objets des marchés ci-après ont été mal formulés :

❖ Marchés de travaux, fournitures et services

- Ligne S_C2EA_58085 : l'objet du marché est mal formulé. Il faut le reformuler afin de le rendre plus explicite.
- Ligne S_C2EA_61910 : Ecrire plutôt « Abonnement sur le site ELSIVIER pour l'accès en ligne des revus et articles par les enseignants de l'UAC intervenant sur le projet du C2EA au titre de l'année 2022 » au lieu de « Abonnement 2022 de ELSIVIER pour l'accès en ligne des revus et articles par les enseignants de l'UAC au profit du C2EA. ».
- Ligne F_C2EA_61907 : le groupe de mots « de » est inscrit doublement, supprimez le doublon et reformulez complètement la phrase.

2) Observations relatives au mode de passation

Les modes de passation prévues pour les marchés ci-après ne sont pas adéquats :

❖ Marchés de prestation intellectuelle

Ligne	Objet du marché	Montant prévisionnel (en FCFA)	Mode inscrit	Mode requis
PI_C2EA_61914	Recrutement d'un cabinet d'architecte pour l'actualisation du plan architectural du bâtiment principal multifonctionnel du C2EA et le suivi d'exécution des travaux.	15.254.237	Entente directe	Méthode de sélection des consultants

3) Observations relatives au regroupement des dépenses

Les dépenses ci-après, de par leur nature et leur période de lancement, doivent être regroupées aux fins d'éviter le fractionnement :

❖ **Marchés de travaux, fournitures et services**

N° du regroupement	Lignes regroupées	Objet des dépenses	Montant prévisionnel (en FCFA)	Montant prévisionnel des dépenses regroupées (en FCFA)
1	S_C2EA_58085	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription des boursiers du Centre à une police d'assurance et l'ensemble des étudiants du C2EA à une police d'assurance risque professionnel.	12.559.322	17.644.068
	S_C2EA_61906	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance tout risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du C2EA.	5.084.746	

En réponse, l'autorité contractante a transmis le projet de plan de passation 2022 actualisé.

Toutefois, quelques observations ont été relevées.

I-OBSERVATIONS

1) Observations relatives au regroupement des dépenses

Les dépenses ci-après, de par leur nature et leur période de lancement, doivent être regroupées aux fins d'éviter le fractionnement :

❖ **Marchés de travaux, fournitures et services**

N° du regroupement	Lignes regroupées	Objet des dépenses	Montant prévisionnel (en FCFA)	Montant prévisionnel des dépenses regroupées (en FCFA)
1	S_C2EA_58085	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription des boursiers du Centre à une police d'assurance et l'ensemble des étudiants du C2EA à une police d'assurance risque professionnel.	12.559.322	17.644.068
	S_C2EA_61906	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance tout risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du C2EA.	5.084.746	

II- AUTORISATION DE LA CCMP

Oui, avec recommandation de prise en compte des observations pour une révision du plan dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de réception.

Abomey-Calavi, le 05 avril 2022.





UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Abomey-Calavi, le 05.12.2022

N° 05 -2022/UAC/C2EA/SPM

Ragu le 06/04/22

A 12R11

N° 004

GONRALVES Basile

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES
ADRESSEES

A

Madame le Chef de la Cellule de Contrôle des
Marchés Publics.

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

Projet de plan de passation des marchés publics du C2EA gestion 2022


N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
01	01	Projet de plan de passation 2022.	POUR VALIDATION SUR SIGMAG
02	01	Copie du PV N° 003-06/CCMP/C2EA/2022	



Pour le Coordonnateur et P.O.

Le Spécialiste en Passation de Marché

Djébis Giboul SEGNON



CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Abomey-Calavi, le 06 avril 2022.

N°.....-06-2022/UAC/CCMP/SA-CCMP

BORDEREAU D'ENVOI DES PIECES

ADRESSEES

A

Monsieur le Coordonnateur du Centre
d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et
l'Assainissement.Université d'Abomey-CalaviOBJET : Demande de validation du Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP) n° 01
du C2EA, gestion 2022.


N° D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATION
1	1	PV de réexamen n° 3 d'étude du PPMP	Pour exploitation.



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01 BP 526 Cotonou
Tél : +229 21 36 11 19
+229 21 15 38 97



RECTORAT

CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

REEXAMEN DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement.

REFERENCE : BE n° 05-2022/UAC/COE EIE /SPM du 05 avril 2022.

ANNEE BUDGETAIRE : 2022.

DATE DE 2^{ème} REEXAMEN DU DOSSIER PAR LA CCMP : 05 avril 2022.

DATE DE RECEPTION DU DOSSIER PAR LA CCMP : 06 avril 2022.

DATE D'ETUDE DU DOSSIER PAR LA CCMP : 06 avril 2022.

OBSERVATIONS : Néant.

REFERENCE DU PV: N° 004 -06/CCMP/ C2EA /2022.

ETUDE DU PLAN

Par le BE n° 05 -2022/ UAC/ C2EA /SPM du 05 avril 2022, le coordonnateur du Collège d'Ingénierie en Energie Infrastructures de Transport et Environnement (COE-EIE) a transmis à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics pour réexamen, l'autorisation de publication du plan de passation des marchés publics au titre de l'année 2022.

En effet, par le procès-verbal n° 003 -06/CCMP/ C2EA /2022 du 05 avril 2022, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics avait réservé son avis à la requête de l'autorité contractante aux motifs ci-après :

1) Observations relatives au regroupement des dépenses

Les dépenses ci-après, de par leur nature et leur période de lancement, doivent être regroupées aux fins d'éviter le fractionnement :

❖ Marchés de travaux, fournitures et services

N° du regroupement	Lignes regroupées	Objet des dépenses	Montant prévisionnel (en FCFA)	Montant prévisionnel des dépenses regroupées (en FCFA)
1	S_C2EA_58 085	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription des boursiers du Centre à une police d'assurance et l'ensemble des étudiants du C2EA à une police d'assurance risque professionnel.	12.559.322	17.644.068
	S_C2EA_61 906	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance tout risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du C2EA.	5.084.746	

En réponse, le coordonnateur a transmis les documents ci-après :

- la copie du PV de la CCMP ;
- le projet de plan de passation 2022 actualisé.

I-OBSERVATIONS

Néant.

II- AUTORISATION DE LA CCMP

Oui.

Abomey-Calavi, le 06 avril 2022.

